

Inicio | Cerrojo D5/35

CERROJO D5/35 (025372F)

Precio sin IVA 23,68 €



- Apertura con llave a ambos lados de la puerta
- Cilindro de 5 pitones
- Apto para puertas de apertura izquierda o derecha



El cerrojo D5 de IFAM comparte su forma, materiales, componentes internos y accesorios con los cierres B6 y B5. Su principal diferencia respecto a ambos es su apertura con llave a ambos lados de la puerta. El cerrojo D5 se adapta a distintos espesores de puerta gracias a las distintas longitudes de cilindro que ofrece. Las características de este cerrojo son:

- Acabado disponible: latón con pintura epoxi.
- Cuerpo y cerradero fabricados en acero.
- Palanca fabricada en acero cromado con longitud de 110 mm (de fábrica) y espesor de 9 mm.
- Cerrojo con apertura con llave a ambos lados de la puerta.
- Cierre con 2 vueltas.
- Presentación en caja (individual).

Llaves

- Se suministra con 3 llaves de serreta.
- Llave compatible con: cilindros Serie F5S y cerrojo B5.

Accesorios (bajo pedido):

- Cerraderos para puertas metálicas o de madera.
- Palancas de 160 y 200 mm.

Servicios asociados:

- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Servicio de amaestramiento.
- Solución de llave única.

Dimensiones:

- Base cuerpo: 60 mm

- Diámetro agujeros para tornillos (cuerpo): 5,5 mm
- Distancia entre agujeros para tornillos (cuerpo): 40 mm (lateral) y 70 mm (vertical)
- Diámetro cilindro: 23 mm
- Longitudes cilindro disponibles: 30 / 35 / 40 / 45 / 50 (de fábrica) / 60 mm



Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros Gamesa