

Inicio | Tyrolit discos de fibra DISC V 125x22 A40 B01 [5]



TYROLIT DISCOS DE FIBRA DISC V 125X22 A40 B01 [5] (34286501)



- Óxido de aluminio para una larga vida útil y alta agresividad en acero, metales no férricos y madera
- Uso general

Discos de fibra vulcanizada BASIC* A-B01 V/ para acero, aluminio y madera



Discos de fibra vulcanizada BASIC* A-B01 V/ para acero, aluminio y madera

Los discos de fibra ofrecen una posibilidad sencilla y rápida para arrancar material. Una reducida formación de vibraciones permite que se pueda trabajar cómodamente. Este disco de fibra ha sido concebido para el uso universal y se basa en una mezcla de corindón.

En nuestro surtido obtendrá este disco de fibra en los tamaños de grano 16 a 120.

Aplicación

Aptos para uso universal en acero, metales no férricos y madera

Recomendación

Tamaño del grano 16/24/36/40/60 para un arranque de material máximo

Tamaño del grano 80/120 para afinado mecánico





Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.