

Inicio | Stabila Nivel de burbuja modelo 80 AS, 80 cm

## STABILA NIVEL DE BURBUJA MODELO 80 AS, 80 CM (191665)

Precio sin IVA 39,64 €





- Perfil rectangular de aluminio nervado con dos superficies de nivelación.
- Topes protectores antideslizantes en los extremos del perfil.
- Una burbuja horizontal y una vertical.
- Precisión permanente gracias al sistema de fjación de la burbuja patentado por Stabila.
- Precisión:  $\pm$  0,5 mm/m. en posición normal y  $\pm$  0,75 mm/m. en posición



Garantía: 10 años

Perfil estrecho, resistente y manejable para cualquier trabajo de medición

Perfil rectangular de aluminio con nervios de refuerzo: gran resistencia y agarre seguro al trabajar.

Los antideslizantes integrados proporcionan una fijación segura al marcar: el nivel de burbuja no se desliza.

La tecnología de montaje STABILA asegura precisión a largo plazo: precisión de medición en la posición normal ± 0,5 mm/m y ± 0,75 mm/m en la posición inversa.

Burbujas de calidad STABILA para una legibilidad óptima: cristal acrílico muy transparente y resistente con contornos interiores rectificados con precisión y líquido de la burbuja fluorescente.

Nivel de burbuja con dos superficies de medición: medición precisa en todas las posiciones.

Las superficies de medición revestidas protegen las superficies delicadas.

Los topes de plástico protegen el perfil en caso de golpes.

Fácil limpieza gracias al revestimiento de polvo electrostático.

Equipamiento: 1 burbuja horizontal, 1 burbuja vertical, 2 superficies de medición revestidas.

## Aplicación

Este nivel de burbuja es especialmente adecuado para su uso en los sectores de la construcción de jardines y paisajismo, los trabajos de cimentación, trabajos de carpintería así como trabajos de ebanistería y alicatados.





943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros Gamesa