

Inicio | Candado Inox30AL



CANDADO INOX30AL (083010)

Precio sin IVA 11,05 €



- Gran seguridad
- Arco de acero inoxidable
- Máxima resistencia contra la oxidación



La serie de candados Inox de IFAM ofrece una alta resistencia a la oxidación en ambientes marinos y de alto porcentaje de humedad, además de un buen nivel de seguridad. Disponibles en arco normal y arco largo, en tamaños de 30 a 60 mm., los candados Inox de IFAM responden a las necesidades de quienes precisan versatilidad de producto y servicio junto a resistencia a la intemperie. Las características de este candado son:

- Cuerpo fabricado en latón extruido de alta calidad, tratado especialmente contra la oxidación mediante baños de níquel y cromo.
- Arco largo fabricado en acero inoxidable AISI316.
- Todos los componentes internos son inoxidables.
- Apertura y cierre con sistema de doble enganche con tratamiento antioxidación.
- Cilindro cromado de alta precisión.
- Presentación en caja (individual y de grupo) y blíster.
- Disponible pack de 3 candados de llaves iguales del modelo Inox30. Presentados en blíster.

Llaves:

- Se suministra con 2 llaves de serreta.
- El candado Inox50 tiene compatibilidad de llave con: cilindros Serie D; cerrojo B5/50; candados Cable Inox, Max50, K50, Serie Armoured y Serie U; cerraduras CS125 y CS126.

Servicios asociados:

- Servicio de amaestramiento de llaves (para Inox40, Inox50 e Inox60).
- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Solución de llave única.
- Servicio de marcado láser.

Dimensiones (Inox30 / Inox40 / Inox50):

- Base del cuerpo (A): 30 / 40 / 50 mm
- Altura del cuerpo (B): 27 / 32 / 40 mm
- Altura del arco (C): 32 / 42,5 / 48,5 mm

- Diámetro del arco (D): 5 / 6 / 8 mm
- Luz del arco (L): 15,5 / 23 / 29 mm



Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros