

Inicio | Herramienta neumática e hidráulica | Bomba de engrase | Engrasadora a batería | PISTOLA ENGR.XR 18V 4AH 1BAT DCGG571M1-QW DEWALT



PISTOLA ENGR.XR 18V 4AH 1BAT DCGG571M1-QW DEWALT (DCGG571M1-QW)

Precio sin IVA 401,00 €



- Incluye correa para el hombro para llevar la unidad durante las aplicaciones que requieren la escalada o las maniobras necesarias en el lugar de trabajo
- 690 bar (10.000 PSI) de presión de salida con un caudal de 147g por minuto
- Ofrece alta presión para la limpieza de accesorios obstruidos
- Realiza la rutina de lubricación hasta dos veces más rápido que una pistola de engrase manual
- Válvula de purga que permite al usuario extraer el exceso de aire que pueden quedar atrapados en las válvulas de la bomba, lo que afecta la presión y la velocidad de aplicación



Garantía: 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

Descripción

PISTOLA ENGRASADORA 18V XR Li-lon Presión de salida de 690 Bar, capacidad de grasa 400g, manguera de 1m de longitud, 3.6Kg EQUIPO ESTÁNDAR: una batería XR Li-lon 4,0Ah, cargador multi-voltaje XR, correa para el hombro, maletín

Incluye correa para el hombro para llevar la unidad durante las aplicaciones que requieren la escalada o las maniobras necesarias en el lugar de trabajo

690 bar (10.000 PSI) de presión de salida con un caudal de 147g por minuto

Ofrece alta presión para la limpieza de accesorios obstruidos

Realiza la rutina de lubricación hasta dos veces más rápido que una pistola de engrase manual

Válvula de purga que permite al usuario extraer el exceso de aire que pueden quedar atrapados en las válvulas de la bomba, lo que afecta la presión y la velocidad de aplicación

Manguera de 1m para los accesorios de difícil alcance

Puede llenarse a granel (mediante succión o bomba) o mediante la utilización de cartuchos estándar de grasa de 400g

Luz LED que ayuda a iluminar los accesorios que son difíciles de localizar

Innovadora pantalla de filtro que ayuda a evitar que la tierra pasa a través del mecanismo de la bomba

Características

Tipo de alimentación : Sin Cable

Química de la batería : XR Li-Ion

Capacidad de la batería : 4 Ah

Presión de salida : 690 bar

Velocidad de alimentación : 147 g/min

Voltaje : 18 v

Capacidad de grasa (a granel) : 453 g

Capacidad de grasa (cartucho) : 400 g

Longitud de manguera : 1000 mm

Altura : 230 mm

Longitud: 390 mm

Peso : 3.6 kg

Presión sonora: 76 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión Acústica: 87 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)

Vibración Mano/Brazo : <2,5 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²



Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.