

Inicio | Bota FIRECHAINSAW 8111_T47



BOTA FIRECHAINSAW 8111_T47 (8111_T47)

Precio sin IVA 191,03 €





Descripción
Bota de caña alta (38 cm) fabricada en Caucho.
(SB, T) Puntera de acero.
(P) Plantilla metálica antiperforación.
Piso estriado de alta resistencia mecánica.
Suela de caucho resistente a hidrocarburos y antideslizante (SRA).
Caña y suela resistentes a ácidos y álcalis fuertes.
(IS) Suela de alta resistencia eléctrica (hasta 18kV en condiciones secas).
(E) Absorción de energía en el talón.
(L) Absorcion de energia en er taion.
(HI ₃) Nivel 3 de aislamiento al calor
(CI) Aislante al frío
(F2) Calzado para bomberos tipo 2, adecuado para operaciones de rescate de incendios, extinción de incendios y conservación de bienes.
(Clase 3) Protección frente a una sierra de cadena a 28 m/s
Aplicaciones

Labores de extinción de incendios en los que se manejen motosierras, talas en incendios, rescate de incendios, extinción de incendios en estructuras, incendios forestales
Especificaciones
Color: Amarillo limón-Negro
Materiales: Caucho
Tallas: 36-50
Normativa: EN ISO 20345:2004, EN 15090:2006, EN 17249:2004
Marcaje
Categoría:
EN ISO 20345 -> SB P E CI SRA
EN 15090 -> F2 IS HI3 P T CI
EN 17249 -> Clase 3
Advertencias
Los productos tendrán larga vida de servicio cuando se usen siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación de los productos. La protección no será la adecuada o total si los productos están dañados, se usan de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico
Mas info
Categoría:
EN ISO 20345 -> SB P E CI SRA
EN 15090 -> F2 IS HI3 P T CI
EN 17249 -> Clase 3





Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.