

Inicio | Punta de desbaste STEEL EDGE forma vaso Ø 25x20 mm mango Ø 6 mm A30 para acero y acero de fundición



PUNTA DE DESBASTE STEEL EDGE FORMA VASO Ø 25X20 MM MANGO Ø 6 MM A30 PARA ACERO Y ACERO DE FUNDICIÓN (32902273)

Precio sin IVA 34,80 €





Descripción

La ejecución STEEL EDGE es especialmente adecuada para canteado y trabajos de desbarbado en componentes de acero y acero fundido. Entre las tareas de mecanizado se incluyen además el desbaste de biseles para la preparación de trabajos de soldadura y el lijado de contornos. La forma vaso TO es óptima para el mecanizado de perfiles, superficies planas y desniveles sin dañar con ello la superficie cilíndrica.

Ventajas

Larga vida útil y desgaste reducido de la herramienta gracias la dureza y la forma estable del aglomerante.

Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.

Especialmente ideal para el mecanizado de cantos.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220256152

Ancho, unid. métrica: 20 mm

Longitud, mango: 40

Tamaño de grano: 30

r.p.m., máx.: 38100 RPM

r.p.m., óptimas: 26000 RPM

Ø del mango, unid. métrica: 6 mm

ø exterior, unid. métrica: 25 mm

Recomendaciones de uso

 $Las\ puntas\ de\ desbaste\ STEEL\ EDGE\ alcanzan\ su\ mejor\ rendimiento\ con\ una\ velocidad\ de\ corte\ de\ 25\ a\ 40\ m/s.$

Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible	
Amoladora recta	
Tipo de trabajo	
Desbarbar	
Afinado	
Amolado	
Ranurado	
Igualado	
Mecanizado de superficies	
Mecanizado de cordones de soldadura	
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)	
Materiales que se pueden procesar	
Acero fundido	
Acero	



Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.