

Inicio | Disco de corte pequeño EHT 65x0,8x6 mm, línea de rendimiento recta SG STEELOX, para acero/acero inox



DISCO DE CORTE PEQUEÑO EHT 65X0,8X6 MM, LÍNEA DE RENDIMIENTO RECTA SG STEELOX, PARA ACERO/ACERO INOX (65506008)

Precio sin IVA 170,00 €





Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. PFERD ofrece discos de corte pequeños para amoladoras rectas en diferentes dimensiones. Los discos de corte universales son adecuados para cortar acero, acero inoxidable (INOX), hierro fundido, aluminio y otros materiales. Disco de corte universal con gran potencia de de corte y máxima duración, para el uso en amoladoras rectas. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD.

Ventajas

Ideal para puntos de difícil acceso.

Discos de corte universales para muchos materiales.

Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.

Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220239285

Abrasivo: Corindón A

Ancho, unid. métrica: 0.8 mm

Molde: EHT / 41 / T1

r.p.m., máx.: 23500 RPM

Ø agujero: 6 mm

ø exterior, unid. métrica: 65 mm

Recomendaciones de seguridad

Hay que tener en cuenta las revoluciones máximas del disco de corte y del perno - la más baja tiene prioridad.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta
Tipo de trabajo
Corte de perfiles
Corte de chapas
Corte de material macizo
Realización de aberturas
PFERDVALUE
PFERDEFFICIENCY recomienda discos de corte finos para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.
PFERDERGONOMICS recomienda discos de corte finos para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar la comodidad de trabajo.
Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Hierro fundido
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Superaleaciones a base de níquel o titanio
Otros metales no férricos
Acero inoxidable (INOX)





Acero

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.