

Inicio | Nivel tubular de aluminio 600 mm / 5010160

## NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO 600 MM / 5010160 (50101-60)

Precio sin IVA 22,63 €





- Herramienta diseñada para perfeccionistas. Alta precisión de nivelación: 0,5 mm/m y superficie de trabajo mecanizada para mayor precisión.
- Dos fiolas resistentes al impacto y estables frente a los rayos ultravioletas. Perfil con doble nervadura y topes laterales anti impactos.
- Garantiza tu trabajo, 15 años de garantía en las fiolas.

Nivel tubular de aluminio con doble nervadura, precisión 0,5mm/m. Fiolas resistentes al impacto, estables a los rayos ultravioletas y con 15 años de garantía. Topes laterales antiimpacto.



Garantía: 15 años

Nivel tubular de aluminio con doble nervadura de alta precisión en la nivelación 0,5mm/m. Las dos fiolas (vertical y horizontal) son resistentes al impacto y estables frente los rayos ultravioletas, tienen 15 años de garantía. Las zonas de contacto están mecanizadas para tener una mayor precisión y poder ser utilizadas indistintamente. Cuerpo resistente gracias al perfil ancho con doble nervadura y a los topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.



Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

연구 943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.