

Inicio | SikaWall-280 Termoaislante 12,5 KG Saco



SIKAWALL-280 TERMOAISLANTE 12,5 KG SACO (511455)



- Buena adherencia a soportes de yeso o escayola.
- Muy buena trabajabilidad, fácil de igualar, alisar y lijar.
- Acabado muy fino.
- Secado rápido.
- Aislamiento térmico: previene la formación de agua de condensación.



Descripción

Masilla de base inorgánica, para regularización y enlucido final de paramentos interiores antes de pintar o empapelar.

Usos

Alisado de paredes interiores acabadas en yeso o escayola.

Preparación de paredes interiores mejorando las propiedades de aislamiento térmico.

Ventajas

Buena adherencia a soportes de yeso o escayola.

Muy buena trabajabilidad, fácil de igualar, alisar y lijar.

Acabado muy fino.

Secado rápido.

Aislamiento térmico: previene la formación de agua de condensación.

Conductividad térmica: 0,31 W/mK (ASTM D5334)



Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros Gamesa